

PIEZAS DE GOMA



ARANDELAS DE GOMA MACIZAS

REFERENCIA	DIAMETRO	ANCHO	AGUJERO	PESO
GO-1000	95 mm.	40 mm.	40 mm.	0,335 kg.
GO-1006	95 mm.	40 mm.	50 mm.	0,325 kg.
GO-1007	95 mm.	40 mm.	55 mm.	0,315 kg.
GO-1001	120 mm.	40 mm.	40 mm.	0,500 kg.
GO-1008	120 mm.	40 mm.	50 mm.	0,485 kg.
GO-1009	120 mm.	40 mm.	50 mm.	0,470 kg.
GO-1002	135 mm.	40 mm.	55 mm.	0,650 kg.
GO-1003	160 mm.	40 mm.	40 mm.	0,980 kg.
GO-1004	200 mm.	50 mm.	50 mm.	2,000 kg.
GO-1005	200 mm.	50 mm.	70 mm.	1,900 kg.


ESFERAS DE GOMA MACIZAS

REFERENCIA	DIAMETRO	AGUJERO	PESO
GO-1300	250 mm. (10")	40 mm.	10 kg.
GO-1301	350 mm. (14")	40 mm.	28 kg.
GO-1302	450 mm. (18")	60 mm.	65 kg.
GO-1303	550 mm. (21")	70 mm.	105 kg.



SEMIESFERAS DE GOMA CON RADIOS

REFERENCIA	DIAMETRO	AGUJERO	PESO
GO-1600	350 mm. (14")	40 mm.	8 kg.
GO-1601	450 mm. (18")	60 mm.	27 kg.




CONOS DE GOMA CON RADIOS


REFERENCIA	DIAMETRO	LARGO	AGUJERO	PESO
GO-1200	250 mm. (10")	240 mm.	40 mm.	4,5 kg.



RODILLOS DE GOMA MACIZOS



REFERENCIA	DIAMETRO	ANCHO	AGUJERO	PESO
GO-1407	200 mm. 8"	200 mm.	70 mm.	6,5 kg.
GO-1406	200 mm. 8"	200 mm.	40 mm.	7 kg.
GO-1400	250 mm. 10"	110 mm.	40 mm.	5 kg.
GO-1415	250 mm. 10"	200 mm.	40 mm.	11,5 kg.
GO-1416	250 mm. 10"	200 mm.	70 mm.	11 kg.
GO-1402	300 mm. 12"	110 mm.	40 mm.	9 kg.
GO-1410	300 mm. 12"	200 mm.	40 mm.	16,5 kg.
GO-1411	300 mm. 12"	200 mm.	70 mm.	16 kg.
GO-1412	350 mm. 14"	130 mm.	70 mm.	18 kg.
GO-1409	350 mm. 14"	200 mm.	70 mm.	22 kg.
GO-1404	450 mm. 18"	145 mm.	60 mm.	27 kg.
GO-1405	550 mm. 21"	145 mm.	60 mm.	42 kg.



RODILLOS DE GOMA CON RADIOS

REFERENCIA	DIAMETRO	ANCHO	AGUJERO	PESO
GO-1415	250 mm.-10"	110 mm.	40 mm.	4 kg.
GO-1412	300 mm.-12"	110 mm.	40 mm.	5 kg.
GO-1413	450 mm.-18"	145 mm.	60 mm.	18 kg.



BARRILETES DE GOMA PARTIDOS EN DOS MITADES

REFERENCIA	DIAMETRO	ANCHO	AGUJERO	PESO
GO-1700	120 mm.-5"	200 mm.	50 mm.	1,7 kg.
GO-1701	160 mm.-7"	200 mm.	50 mm.	2,2 kg.



SEPARADORES DE GOMA MACIZOS

REFERENCIA	DIAMETRO	ANCHO	AGUJERO	PESO
GO-1501	200 mm.-8"	150 mm.	40 mm.	6 kg.
GO-1503	200 mm.-8"	150 mm.	50 mm.	6 kg.
GO-1500	250 mm.-10"	184 mm.	70 mm.	10 kg.



SEPARADORES DE GOMA MACIZOS

REFERENCIA	DIAMETRO	ANCHO	AGUJERO	PESO
GO-1502	120 mm.-5"	160 mm.	40 mm.	1,5 kg.



COMPONENTES DE GOMA PARA APAREJOS

REF.	A		B		C		D		E		F		G		KILOS PESO	
	mm.	Inch.	mm.	Inch.	mm.	Inch.	mm.	Inch.	mm.	Inch.	mm.	Inch.	mm.	Inch.	Ar	Agua
10013	173	6 7/8	62	2 1/2	160	7									4	0,900
10017	205	8	68	2 3/4	205	8									7,900	1,700
10019	120	4 3/4	40	1 3/4	160	6 1/4									1,000	0,410
10020	100	4	45	1 3/4	167	7 1/4									2,500	0,520

GOMAS



Discos de goma

Ref.	Ø externo (pulgadas)	grosor mínimo (mm)		peso (kg)
		inch	mm	
R10	10	1.50	37	1,5-2
R12	12	1.50	37	3-4
R14	14	1.75	43	5-6
R16	16	2.00	50	6-8
R18	18	2.50	62	11-14
R21	21	2.50	62	16-20
R24	24	2.75	68	24-28



Discos de goma dobles

Ref.	Ø externo (pulgadas)	grosor (mm)		peso (kg)
		inch	mm	
JR 21	21	6.00	150	30-42
JR 24	24	7.00	175	40-55

GOMAS



Arandelas de goma de cinta

Ref.	Ø externo (mm)	Ø agujero (mm)	peso en m (kg)
C50	50	20	1,9
C60	60	25	2,6
C85	85	30	5,8
C85	85	45	4,5
C110	110	30-45-50-60	±9
C120	120	30-45-50-60	±10,5
C130	130	30-45-50-60	±13
C150	150	70	17



Bobinas de goma

Ref.	Ø exterior (mm)	grosor (mm)	Ø agujero (mm)	peso (kg)
B260.2	260	200	30-40-50-60	12
B280.2	280	200	30-40-50-60	13
B300.2	300	200	30-40-50-60	15
B320.2	320	200	30-40-50-60	17
B350.2	350	200	30-40-50-60	21