


Tecnología en Equipos de Pesca

**POLY-ICE**  
Equipamiento Pesquero

**EL CAZADOR**  
Puertas de arrastre semi pelágicas



# POLY - ICE®

## “EL CAZADOR”

### Puertas de arrastre semi pelágicas

Tamaños y pesos standard

Superf. en m <sup>2</sup>	Tipo	Alto en mm.	Largo en mm.	Peso de la puerta en kg.	
				desde	a
1,3	EL 1,3	1370	1030	150	280
1,8	EL 1,8	1520	1140	200	330
1,9	EL 1,9	1660	1245	200	350
2,2	EL 2,2	1780	1335	300	520
2,5	EL 2,5	1900	1425	350	620
2,8	EL 2,8	2010	1510	430	740
3,2	EL 3,2	2150	1615	500	850
3,6	EL 3,6	2280	1710	600	1200
4,0	EL 4,0	2400	1800	800	1500
4,5	EL 4,5	2550	1915	900	1600
5,0	EL 5,0	2690	2020	1200	1900
5,5	EL 5,5	2820	2110	1300	2000
6,0	EL 6,0	2940	2205	1400	2100
6,5	EL 6,5	3060	2295	1500	2400
7,0	EL 7,0	3180	2385	1800	2500
7,5	EL 7,5	3290	2470	2000	2800
8,0	EL 8,0	3400	2550	2200	3100
8,5	EL 8,5	3500	2625	2400	3300
9,0	EL 9,0	3600	2700	2500	3400
9,5	EL 9,5	3700	2775	2600	3500
10,0	EL 10,0	3800	2850	2700	3700
10,5	EL 10,5	3890	2920	2800	4000
11,0	EL 11,0	3990	2995	3000	4200
11,5	EL 11,5	4080	3060	3100	4300
12,0	EL 12,0	4160	3120	3200	4500
12,5	EL 12,5	4250	3190	3300	4800
13,0	EL 13,0	4330	3250	3500	4900
13,5	EL 13,5	4410	3310	3600	5000
14,0	EL 14,0	4500	3375	3800	5100
14,5	EL 14,5	4570	3430	3900	5200
15,0	EL 15,0	4650	3490	4100	5400
15,5	EL 15,5	4725	3540	4300	5700
16,0	EL 16,0	4800	3600	4500	6000

Las puertas de arrastre se pueden suministrar igualmente en otros tamaños y pesos

“Manteniendo abiertos los aparejos durante décadas”

Tecnología en Equipos de Pesca



## CONCORD

Puertas de arrastre de fondo tipo "V"



# POLY - ICE®

## “CONCORD”

### Puertas de arrastre ovaes tipo “V”

Tamaños y pesos standard

Superf. en m <sup>2</sup>	Tipo	Alto en mm.	Largo en mm.	Peso de la puerta en kg.	
				desde	a
1,1	V 1,1	960	1450	60	200
1,3	V 1,3	1060	1600	80	220
1,6	V 1,6	1150	1750	120	260
1,9	V 1,9	1250	1900	160	300
2,2	V 2,2	1350	2050	240	500
2,5	V 2,5	1450	2200	260	550
2,8	V 2,8	1530	2350	340	800
3,2	V 3,2	1640	2500	450	1000
3,6	V 3,6	1740	2650	700	1100
4,0	V 4,0	1830	2800	700	1500
4,5	V 4,5	1950	2950	900	1600
5,0	V 5,0	2050	3100	1200	2000
5,5	V 5,5	2150	3250	1200	2100
6,0	V 6,0	2250	3400	1400	2200
6,5	V 6,5	2330	3550	1400	2400
7,0	V 7,0	2400	3700	1500	2700
7,5	V 7,5	2500	3800	1800	2900
8,0	V 8,0	2600	3900	2100	3000
8,6	V 8,6	2680	4050	2300	3100
9,2	V 9,2	2770	4200	2400	3200
10,0	V 10,0	2890	4400	2800	3700
11,0	V 11,0	3040	4600	3200	4100
12,0	V 12,0	3170	4800	3600	4300
13,0	V 13,0	3300	5000	3800	5300
14,0	V 14,0	3420	5200	4200	6000
15,0	V 15,0	3540	5360	5000	5800
16,0	V 16,0	3650	5550	5400	6200


SANTYMAR, S.A.

Tecnología en Equipos de Pesca

**POLY-ICE**  
Equipamiento Pesquero

**VIKING**

Puertas de arrastre muy eficientes



# POLY - ICE®

## “VIKING”

### Puertas de arrastres muy eficientes

Tamaños y pesos standard

Superf. en m <sup>2</sup>	Tipo	Alto en mm.	Largo en mm.	Peso de la puerta en kg.	
				desde	a
1,0	V 1,0	935	1340	120	240
1,3	V 1,3	1065	1530	150	280
1,6	V 1,6	1180	1695	240	350
1,9	V 1,9	1285	1850	260	400
2,2	V 2,2	1385	1990	300	500
2,5	V 2,5	1475	2120	330	650
2,8	V 2,8	1560	2245	420	750
3,2	V 3,2	1670	2400	500	1000
3,6	V 3,6	1770	2545	620	1200
4,0	V 4,0	1865	2685	750	1500
4,5	V 4,5	1980	2845	950	1800
5,0	V 5,0	2085	3000	1100	2000
5,5	V 5,5	2190	3145	1150	2100
6,0	V 6,0	2285	3285	1250	2300
6,5	V 6,5	2380	3420	1300	2400
7,0	V 7,0	2470	3550	1800	2800
7,5	V 7,5	2555	3675	2000	3200
8,0	V 8,0	2640	3795	2100	3300
8,5	V 8,5	2720	3910	2200	3400
9,0	V 9,0	2800	4025	2600	3500
9,5	V 9,5	2885	4135	2800	3600
10,0	V 10,0	2950	4245	3000	3800
11,0	V 11,0	3095	4450	3300	4400
12,0	V 12,0	3235	4650	3400	4800
13,0	V 13,0	3365	4840	3600	5200
14,0	V 14,0	3490	5020	3800	5600
15,0	V 15,0	3615	5195	4200	6000
16,0	V 16,0	3735	5365	4400	6600


Las puertas de arrastre se pueden suministrar igualmente en otros tamaños y pesos

“Manteniendo abiertos los aparejos durante décadas”

Tecnología en Equipos de Pesca

**POLY-ICE**  
Equipamiento Pesquero

**POLY-ICE**  
Puertas de arrastre de fondo ovals



# POLY - ICE®

## “POLY-ICE”

### Puertas de arrastre de fondo ovals


Tamaños y pesos standard

Superf. en m <sup>2</sup>	Tipo	Alto en mm.	Largo en mm.	Peso de la puerta en kg.	
				desde	a
1,3	01	1620	980	80	200
1,5	05	1760	1080	100	240
1,8	1	1950	1200	140	350
2,2	2A	2120	1300	150	350
2,5	2B	2260	1400	200	500
2,7	3	2350	1450	250	600
3,0	4A	2460	1540	350	900
3,2	4B	2620	1540	450	1050
3,8	5A	2800	1740	500	1400
4,1	5B	2900	1800	600	1700
4,7	6	3100	1920	800	2000
5,3	6 1/2	3250	2080	900	2100
6,0	7	3400	2250	1200	2200
6,8	8	3750	2300	1800	3000
8,0	9	4000	2520	2200	3400
9,0	10	4250	2680	2800	3600
10,0	11	4600	2770	3200	4000
11,7	12	4800	3100	3400	4200
13,0	13	5000	3300	3800	5000
14,2	14	5300	3400	4200	5400

Tecnología en Equipos de Pesca



**SPUTNIK**  
Puertas de arrastre pelágicas



# POLY - ICE®

## “SPUTNIK”

### Puertas de arrastre pelágicas

Tamaños y pesos standard

Superf. en m <sup>2</sup>	Tipo	Alto en mm.	Largo en mm.	Peso de la puerta en kg.	
				desde	a
1,3	S 1,3	1610	805	150	280
1,6	S 1,6	1790	895	200	330
1,9	S 1,9	1950	975	200	350
2,2	S 2,2	2100	1050	300	520
2,5	S 2,5	2235	1120	350	620
2,8	S 2,8	2365	1180	430	740
3,2	S 3,2	2530	1265	500	850
3,6	S 3,6	2685	1340	600	1200
4,0	S 4,0	2830	1415	800	1500
4,5	S 4,5	3000	1500	900	1600
5,0	S 5,0	3160	1580	1200	1900
5,5	S 5,5	3315	1660	1300	2000
6,0	S 6,0	3465	1730	1400	2100
6,5	S 6,5	3605	1805	1500	2400
7,0	S 7,0	3740	1870	1800	2500
7,5	S 7,5	3875	1935	2000	2800
8,0	S 8,0	4000	2000	2200	3100
8,5	S 8,5	4125	2060	2400	3300
9,0	S 9,0	4240	2120	2500	3400
9,5	S 9,5	4360	2180	2600	3500
10,0	S 10,0	4470	2235	2700	3700
11,0	S 11,0	4690	2345	3000	4200
12,0	S 12,0	4900	2450	3200	4500
13,0	S 13,0	5100	2550	3500	4900
14,0	S 14,0	5290	2645	3800	5100
15,0	S 15,0	5475	2740	4100	5400